



STRIJTVEEN
WAGENAAR



HANDLEIDING
AALTJES TEGEN SLAKKEN

ZO HERKEN JE SLAKKEN

ZO HERKEN JE EEN SLAK

Slakken hebben een zacht, langwerpig lichaam en laten vaak een glimmend slijmspoor achter. Je ziet ze vooral bij vochtig weer, in de avond of vroeg in de ochtend.

ZO HERKEN JE DE SCHADE

- ✓ Gaten in bladeren
- ✓ Aangevreten jonge planten
- ✓ Slijmsporen op blad, potten of tegels
- ✓ Zaailingen die ineens verdwijnen

CONTROLEER OF JE SLAKKEN HEBT

Kijk in de avond of na regen rond planten, potten, borders en moestuinbedden. Zie je slakken, slijmsporen of verse vraatschade? Dan heb je waarschijnlijk slakkenoverlast.

WAAR ZITTEN SLAKKEN?

Emelten zijn langwerpig en grijsbruin. Engerlingen zijn wit, C-vormig en hebben duidelijke pootjes aan de voorkant.



VOORDAT JE BEGINT

MAAK DE BODEM VOCHTIG

Geef de bodem vóór de behandeling water. Slakken en aaltjes bewegen zich beter in een vochtige omgeving.

CONTROLEER DE BODEMTEMPERATUUR

Aaltjes tegen slakken werken vanaf een bodemtemperatuur van 5 °C. Controleer de actuele bodemtemperatuur voordat je begint.

KIES HET JUISTE MOMENT

Behandel bij voorkeur in de avond, bij bewolkt weer of na regen. Vermijd felle zon en droge grond.

BEHANDEL DE SCHUILPLEKKEN

Behandel vooral plekken waar slakken actief zijn of zich verstoppen, zoals borders, moestuinbedden, potten en dicht plantmateriaal.

VERWACHTING

De eerste resultaten zijn meestal zichtbaar na 1 tot 2 weken. Bij een grote aantasting kan een tweede behandeling nodig zijn.



STAP 1: MENG DE AALTJES

Meng de volledige inhoud van het zakje met 1 liter lauw water. Roer het mengsel goed door en laat het ongeveer 15 minuten staan. Roer daarna nog een keer en spoel het lege zakje na met een beetje water, zodat er geen aaltjes achterblijven.

STAP 2: VERDUN HET MENGSEL

Gebruik 1 liter water per m².

10 m² = 10 liter water

25 m² = 25 liter water

50 m² = 50 liter water

100 m² = 100 liter water

Roer tijdens het verdelen regelmatig door, zodat de aaltjes gelijkmatig verdeeld blijven.

Gebruik je meerdere gieters?

Bereken hoeveel concentraat je per gieter nodig hebt.

► Water berekenen



STAP 3: VERDEEL DE AALTJES

Verdeel het mengsel gelijkmatig over de bodem rond de planten. Behandel vooral plekken waar je slakken, slijmsporen of vraatschade ziet.

Giet ook rond potten, borders, moestuinbedden en andere vochtige schuilplekken.

STAP 4: HOUD HET BODEM VOCHTIG

Houd de behandelde plekken 5 tot 7 dagen licht vochtig. De bodem hoeft niet drijfnat te zijn, maar mag ook niet uitdrogen.

Zie je na 1 tot 2 weken nog veel slakken of nieuwe vraatschade? Dan is een tweede behandeling nodig.



WAAROM SLAKKEN SCHADE GEVEN

ZE VRETEN AAN JONG BLAD

Slakken eten vooral zacht blad, jonge scheuten en zaailingen. Daardoor kunnen planten snel beschadigd raken.

SCHADE ONTSTAAT VAAK 'S NACHTS

Slakken zijn vooral actief in de avond, nacht en vroege ochtend. Overdag zie je vaak alleen de schade en slijmsporen.

ZE VERSTOPPEN ZICH GOED

Slakken kruipen graag weg onder bladeren, potten, planken, stenen en dicht plantmateriaal. Daardoor zie je ze niet altijd meteen.

VOCHT TREKT SLAKKEN AAN

Vochtige, beschutte plekken zijn aantrekkelijk voor slakken. Let daarom vooral op natte hoeken, dichte beplanting en plekken waar water lang blijft staan.



HOE WERKEN AALTJES?

STAP 1: OP ZOEK NAAR SLAKKEN

Aaltjes bewegen door de vochtige bodem en zoeken naar slakken op en rond de behandelde plekken.

STAP 2: BINNENDRINGEN EN UITSCHAKELEN

Ze dringen de slak binnen via natuurlijke openingen en schakelen deze van binnenuit uit.

STAP 3: VERDER VERSPREIDEN

In de uitgeschakelde slak kunnen de aaltjes zich vermeerderen. Daarna zoeken ze verder naar nieuwe slakken.

STAP 4: WAT JIJ MERKT

Slakken worden minder actief en richten minder nieuwe schade aan. Meestal zie je na 1 tot 2 weken duidelijk verschil.



LEVENS CYCLUS VAN DE SLAK

HET HELE JAAR

Slakken zijn vooral actief tijdens vochtige periodes. In zachte winters kunnen ze ook actief blijven.

EITJES

Slakken leggen hun eitjes in vochtige grond, onder bladeren, stenen of ander beschut materiaal.

JONGE SLAKKEN

Na enkele weken komen jonge slakken uit de eitjes. Ze beginnen direct met het eten van jonge planten en bladeren.

*Dit is vaak de beste periode om te behandelen.

VOLWASSEN SLAKKEN

Volwassen slakken blijven zich voeden en kunnen meerdere keren per jaar eitjes leggen. Daardoor kan de populatie snel toenemen.



VOORKOM NIEUWE SLAKKEN

VERWIJDER SCHUILPLEKKEN

Ruim bladeren, plantenresten en ander tuinafval op. Zo hebben slakken minder plekken om zich overdag te verstoppen.

GEEF WATER OP HET JUISTE MOMENT

Geef planten bij voorkeur 's ochtends water. De bodem is dan overdag droger en minder aantrekkelijk voor slakken.

BESCHERM JONGE PLANTEN

Jonge planten en zaailingen zijn extra gevoelig voor vraatschade. Controleer deze daarom regelmatig op slakken en slijmsporen.

BLIJF CONTROLEREN

Controleer je tuin regelmatig, vooral na regen of tijdens vochtige periodes. Hoe eerder je slakken ontdekt, hoe makkelijker je een grote plaag voorkomt.



VEELGESTELDE VRAGEN

WANNEER ZIE IK RESULTAAT?

Meestal zie je na 1 tot 2 weken duidelijk verschil. Nieuwe vraatschade zou dan minder moeten worden.

IK ZIE NOG SLAKKEN. IS DAT NORMAAL?

Bij een grote aantasting kan dat. Niet alle slakken worden tegelijk bereikt, vooral als ze goed verstopt zitten.

MOET IK HET HELE OPPERVLAK BEHANDELEN?

Behandel vooral de plekken waar slakken actief zijn of zich verstoppen. Denk aan borders, moestuinbedden, potten en vochtige schuilplekken.

VERDWIJNT BESTAANDE VRAATSCHADE?

Nee. Gaten in bladeren herstellen niet. Let vooral op of er minder nieuwe vraatschade en slijmsporen bijkomen.

