



STRIJTVEEN
WAGENAAR



HANDLEIDING
AALTJES TEGEN RUPSEN

ZO HERKEN JE RUPSEN

ZO HERKEN JE EEN RUPS

Rupsen zijn de larven van vlinders of motten. Ze hebben een langwerpig lichaam, kruipen over bladeren en zitten vaak op of onder het blad.

ZO HERKEN JE DE SCHADE

- ✓ Gaten in bladeren
- ✓ Aangevreten bladranden
- ✓ Kleine zwarte keuteltjes op of onder de plant
- ✓ Soms spinsel of opgerolde bladeren

CONTROLEER OF JE RUPSEN HEBT

Bekijk vooral de onderkant van bladeren en jonge scheuten. Zie je rupsen, keuteltjes of verse vraatschade? Dan heb je waarschijnlijk rupsen op de plant.

WAAR ZITTEN RUPSEN?

Rupsen zitten vaak verscholen aan de onderkant van bladeren, tussen jonge scheuten of in opgerolde bladeren. Controleer daarom niet alleen de zichtbare schade, maar ook de plekken eromheen.



VOORDAT JE BEGINT

MAAK DE PLANT VOCHTIG

Maak de bladeren vóór de behandeling licht vochtig. Zo blijven de aaltjes beter op het blad aanwezig en drogen ze minder snel uit.

CONTROLEER DE TEMPERATUUR

Aaltjes tegen rupsen werken vanaf een temperatuur van 12 °C. Behandel niet bij kou, felle zon of harde wind.

KIES HET JUISTE MOMENT

Behandel bij voorkeur in de avond of bij bewolkt weer. Zo krijgen de aaltjes meer tijd om de rupsen te bereiken.

BEHANDEL DE HELE PLANT

Behandel niet alleen de zichtbare schade, maar ook de onderkant van bladeren, jonge scheuten en plekken waar rupsen zich kunnen verstoppen.

VERWACHTING

De eerste resultaten zijn meestal zichtbaar na 1 tot 2 weken. Bij een grote aantasting kan een tweede behandeling nodig zijn.



STAP 1: MENG DE AALTJES


Meng de volledige inhoud van het zakje met 1 liter lauw water. Roer het mengsel goed door en laat het ongeveer 15 minuten staan. Roer daarna nog een keer en spoel het lege zakje na met een beetje water, zodat er geen aaltjes achterblijven.

STAP 2: VERDUN HET MENGSEL

Gebruik genoeg water om de plant goed te bevochtigen. De bladeren moeten licht nat worden, vooral op plekken waar rupsen zitten.

Roer tijdens het verdelen regelmatig door, zodat de aaltjes gelijkmatig verdeeld blijven.

► Water berekenen



STAP 3: VERDEEL DE AALTJES

Breng het mengsel gelijkmatig aan op de plant. Behandel vooral de plekken waar je rupsen, keuteltjes of vraatschade ziet.

Vergeet de onderkant van bladeren en jonge scheuten niet. Daar zitten rupsen vaak verstopt.

STAP 4: HOUD HET GAZON VOCHTIG

Zorg dat de behandelde bladeren na toepassing nog een tijdje vochtig blijven. Behandel daarom niet in felle zon of bij harde wind.

Zie je na 1 tot 2 weken nog veel rupsen of nieuwe vraatschade? Dan kan een tweede behandeling nodig zijn.



WAAROM RUPSEN SCHADE GEVEN

ZE VRETEN AAN HET BLAD

Rupsen eten van bladeren, jonge scheuten en soms bloemknoppen. Daardoor ontstaan gaten, rafelige randen of kaalgevreten plekken.

SCHADE KAN SNEL GAAN

Jonge rupsen eten vaak nog weinig, maar grotere rupsen kunnen in korte tijd veel blad wegvreten.

ZE ZITTEN VAAK VERSTOPT

Rupsen zitten niet altijd bovenop het blad. Controleer ook de onderkant van bladeren, jonge groeipunten en opgerolde bladeren.

NIEUWE VRAAT IS BELANGRIJK

Oude schade herstelt niet meer. Let daarom vooral op nieuwe gaten, verse keuteltjes en rupsen die nog actief eten.



HOE WERKEN AALTJES?

STAP 1: OP ZOEK NAAR RUPSEN

Aaltjes bewegen over het vochtige blad en zoeken naar rupsen op de plant.

STAP 2: BINNENDRINGEN EN UITSCHAKELEN

Ze dringen de rups binnen via natuurlijke openingen en schakelen deze van binnenuit uit.

STAP 3: VERDER VERSPREIDEN

In de uitgeschakelde rups kunnen de aaltjes zich vermeerderen. Daarna zoeken ze verder naar nieuwe rupsen.

STAP 4: WAT JIJ MERKT

De rupsen stoppen met eten en richten minder nieuwe schade aan. Oude vraatschade blijft zichtbaar, maar nieuwe vraat neemt meestal binnen 1 tot 2 weken af.



LEVENS CYCLUS VAN DE RUPS

VOORJAAR

Vlinders en motten leggen hun eitjes op bladeren van geschikte planten.

LENTE & ZOMER

De eitjes komen uit en jonge rupsen beginnen direct met eten.

*Dit is vaak de beste periode om te behandelen.

ZOMER


De rupsen groeien snel en kunnen in korte tijd veel vraatschade veroorzaken.

VERPOPPING

Na de larfefase verpoppen de rupsen zich tot vlinder of mot.

NIEUWE GENERATIE

Afhankelijk van de soort kunnen er meerdere generaties rupsen per jaar ontstaan. Controleer planten daarom regelmatig op nieuwe vraatschade.



VOORKOM NIEUWE RUPSEN

CONTROLEER JE PLANTEN REGELMATIG

Bekijk bladeren regelmatig op rupsen, eitjes en verse vraatschade. Hoe eerder je ingrijpt, hoe kleiner de kans op een grote aantasting.

VERWIJDER RUPSEN EN EITJES

Zie je rupsen of groepjes eitjes? Verwijder deze dan direct met de hand om verdere schade te beperken.

SNOEI STERK AANGETASTE DELEN

Knip bladeren of scheuten met veel rupsen of vraatschade weg. Zo voorkom je dat de plaag zich verder verspreidt.

BLIJF CONTROLEREN

Ook na een succesvolle behandeling kunnen nieuwe vlinders of motten weer eitjes leggen. Controleer je planten daarom regelmatig tijdens het groeiseizoen.



VEELGESTELDE VRAGEN

WANNEER ZIE IK RESULTAAT?

Meestal zie je na 1 tot 2 weken duidelijk verschil. Nieuwe vraatschade zou dan minder moeten worden.

IK ZIE NOG RUPSEN. IS DAT NORMAAL?

Bij een grote aantasting kan dat. Niet alle rupsen worden tegelijk geraakt, vooral als ze goed verstopt zitten.

MOET IK OOK DE ONDERKANT VAN HET BLAD BEHANDELEN?

Ja. Rupsen zitten vaak aan de onderkant van bladeren of tussen jonge scheuten. Behandel daarom de hele plant goed.

VERDWIJNEN DE GATEN IN HET BLAD?

Nee. Bestaande vraatschade blijft zichtbaar. Let vooral op of er minder nieuwe gaten, keuteltjes en actieve rupsen bijkomen.

