



**STRIJTVEEN
WAGENAAR**



ANLEITUNG
NEMATODEN GEGEN AMEISEN

SO ERKENNEN SIE AMEISEN

SO ERKENNEN SIE EINE AMEISE

Ameisen sind kleine Insekten, die in Kolonien leben. Sie bauen ihre Nester unter der Erde, zwischen Pflastersteinen, unter Terrassen oder entlang von Wegrändern.

SO ERKENNEN SIE DEN SCHADEN

- ✓ Sandhügel zwischen Pflastersteinen
- ✓ Ameisenstraßen zu einem Nest
- ✓ Öffnungen zwischen Pflastersteinen oder im Boden
- ✓ Viele Ameisen an derselben Stelle

PRÜFEN SIE, OB SIE EIN AMEISENNEST HABEN

Folgen Sie der Ameisenstraße und beobachten Sie, wo die Ameisen verschwinden. Dort befindet sich meist der Nesteingang. Sehen Sie viele Ameisen an derselben Stelle ein- und ausgehen? Dann haben Sie wahrscheinlich ein Ameisennest.

WO BEFINDET SICH DAS AMEISENNEST?

Das Nest befindet sich häufig unter Pflastersteinen, entlang von Rändern, in Fugen oder an trockenen, geschützten Stellen.

Behandeln Sie vor allem die Nesteingänge und Laufwege rund um das Nest.



BEVOR SIE BEGINNEN

DAS NEST ANFEUCHTEN

Gießen Sie zunächst etwas Wasser rund um die Nesteingänge. Dadurch nimmt der Boden Feuchtigkeit besser auf und die Nematoden können sich leichter im Nest ausbreiten.

BODENTEMPÉRATUR KONTROLLIEREN

Nematoden gegen Ameisen wirken ab einer Bodentemperatur von 10 °C. Kontrollieren Sie vor Beginn die aktuelle Bodentemperatur.

DEN RICHTIGEN ZEITPUNKT WÄHLEN

Behandeln Sie vorzugsweise am Abend oder bei bewölktem Wetter. So trocknen die Nematoden weniger schnell aus.

DAS NEST BEHANDELN

Behandeln Sie vor allem die Nesteingänge und Laufwege rund um das Nest. Verwenden Sie etwa 2 Liter Wasser pro Ameisennest.

WAS SIE ERWARTEN KÖNNEN

Die Ameisen werden meist unruhig und verlegen ihr Nest. Das Ergebnis ist häufig nach 2 bis 4 Wochen sichtbar.



SCHRITT 1: DIE NEMATODEN ANMISCHEN

Mischen Sie den gesamten Inhalt des Beutels mit 1 Liter handwarmem Wasser.

Rühren Sie die Mischung gut um und lassen Sie sie etwa 15 Minuten stehen. Rühren Sie anschließend erneut um und spülen Sie den leeren Beutel mit etwas Wasser aus, damit keine Nematoden zurückbleiben.

SCHRITT 2: DIE MISCHUNG VERDÜNNEN

Verwenden Sie etwa 2 Liter Wasser pro Ameisennest.


1 Nest = 2 Liter Wasser

2 Nester = 4 Liter Wasser

3 Nester = 6 Liter Wasser

4 Nester = 8 Liter Wasser

Rühren Sie während des Ausbringens regelmäßig um, damit die Nematoden gleichmäßig verteilt bleiben.



ÜBERSICHT WASSERMENGE

Verteilen Sie das Wasser mit den Nematoden gleichmäßig über die Ameisennester.

Anzahl Ameisennester:	Mit Wasser anmischen:
1 Ameisennest	2 liter Wasser
2 Ameisennester	4 liter Wasser
3 Ameisennester	6 liter Wasser
4 Ameisennester	8 liter Wasser
5 Ameisennester	1 liter Wasser
6 Ameisennester	12 liter Wasser
7 Ameisennester	14 liter Wasser
8 Ameisennester	16 liter Wasser
9 Ameisennester	18 liter Wasser
10 Ameisennester	20 liter Wasser

**Anzahl der Ameisennester × 2 Liter Wasser = benötigte Wassermenge*



SCHRITT 3: DIE NEMATODEN AUSBRINGEN

Gießen Sie die Mischung langsam an den Nesteingängen und auf den Laufwegen rund um das Nest aus. Behandeln Sie vor allem die Stellen, an denen Ameisen ein- und ausgehen.

Gießen Sie die Mischung nicht wahllos über die gesamte Terrasse. Die Nematoden müssen in und rund um das Nest gelangen.

SCHRITT 4: DIE BEHANDELTEN STELLEN FEUCHT HALTEN

Halten Sie die behandelten Bereiche 5 bis 7 Tage lang leicht feucht. So können sich die Nematoden gut im Nest ausbreiten.

Sehen Sie nach 2 bis 4 Wochen noch immer starke Ameisenaktivität am selben Nest? Dann kann eine zweite Behandlung erforderlich sein.



WARUM AMEISEN ZUR BELÄSTIGUNG WERDEN

SIE GRABEN UNTER DER ERDE

Ameisen legen Gänge und Kammern unter der Erde an. Dadurch kann Sand zwischen Pflastersteinen, Fugen oder im Rasen nach oben gelangen.

PFLASTERSTEINE KÖNNEN ABSACKEN

Bei großen Nestern unter Pflasterflächen kann der Untergrund locker werden. Dadurch können Pflastersteine absacken oder uneben liegen.

DAS NEST BLEIBT AKTIV

Solange das Nest aktiv ist, nutzen die Ameisen immer wieder dieselben Laufwege. Nur die sichtbaren Ameisen zu entfernen, löst das Problem daher nicht.

NEMATODEN MACHEN DAS NEST UNATTRAKTIV

Nematoden sorgen für Unruhe im Nest. Die Ameisen empfinden den Ort als unsicher und verlegen ihr Nest meist an einen anderen Platz.



WIE WIRKEN NEMATODEN?

SCHRITT 1: AUF DER SUCHE NACH DEM NEST

Nematoden bewegen sich durch den feuchten Boden und verteilen sich rund um die Nesteingänge und Gänge des Ameisennests.

SCHRITT 2: UNRUHE IM NEST

Die Anwesenheit der Nematoden macht das Nest für die Ameisen unattraktiv. Sie empfinden den Ort als unsicher.

SCHRITT 3: DAS NEST VERLEGEN

Ameisen versuchen, ihre Kolonie zu schützen, und verlegen das Nest häufig an einen anderen Ort.

SCHRITT 4: WAS SIE BEMERKEN

Die Ameisenaktivität nimmt meist allmählich ab. Nach 2 bis 4 Wochen ist häufig ein deutlicher Unterschied sichtbar.



LEBENSZYKLUS DER AMEISE

FRÜHJAHR

Die Königin beginnt mit dem Ausbau des Nestes. Die Kolonie wächst schnell und es erscheinen immer mehr Arbeiterinnen.

FRÜHLING & SOMMER

Die Ameisen sind am aktivsten. Sie suchen Nahrung und erweitern ihr Nest.

*Dies ist häufig die beste Zeit für eine Behandlung.

SOMMER


Bei warmem Wetter schwärmen geflügelte Ameisen aus, um neue Kolonien zu gründen.

HERBST

Die Aktivität nimmt ab. Die Ameisen bleiben möglichst im Nest und bereiten sich auf den Winter vor.

WINTER

Die Kolonie bleibt größtenteils in Ruhe. Sobald die Temperaturen steigen, werden die Ameisen wieder aktiv.



NEUEN AMEISEN VORBEUGEN

FUGEN SAUBER HALTEN

Entfernen Sie Sand, Unkraut und anderes organisches Material zwischen den Pflastersteinen. So entstehen weniger geeignete Plätze für neue Ameisennester.

NESTEINGÄNGE VERSCHLIESSEN

Sind die Ameisen verschwunden? Verschließen Sie Öffnungen zwischen Pflastersteinen oder im Boden, um neue Nestbildungen zu erschweren.

NAHRUNGSQUELLEN ENTFERNEN

Beseitigen Sie Essensreste und verschüttete süße Lebensmittel. So verhindern Sie, dass Ameisen immer wieder zurückkehren.

REGELMÄSSIG KONTROLLIEREN

Kontrollieren Sie im Frühjahr und Sommer regelmäßig auf neue Sandhügel oder Ameisenstraßen. Je früher Sie ein Nest entdecken, desto leichter lässt es sich bekämpfen.



HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

WANN SEHE ICH ERGEBNISSE?

Meist sehen Sie nach 2 bis 4 Wochen einen deutlichen Unterschied. Die Ameisenaktivität nimmt allmählich ab, weil das Nest für die Ameisen unattraktiv wird.

ICH SEHE NOCH AMEISEN. IST DAS NORMAL?

Ja. Ameisen verschwinden in der Regel nicht von einem Tag auf den anderen. Sie können noch eine Zeit lang umherlaufen, während das Nest gestört wird.

MUSS ICH DIE GESAMTE TERRASSE BEHANDELN?

Nein. Behandeln Sie vor allem die Nesteingänge und Laufwege rund um das Nest. Dort müssen die Nematoden hingelangen.

KANN ICH NEMATODEN NACH DER ANWENDUNG VON AMEISENPULVER EINSETZEN?

Nein, möglichst nicht sofort. Ameisenpulver und andere Pflanzenschutzmittel können für Nematoden schädlich sein. Warten Sie, bis keine Rückstände mehr vorhanden sind, bevor Sie die Nematoden ausbringen.

